

# INDICACIONES PARA PRÁCTICAS ESPECIALES

## MUESTRAS PARA CULTIVOS DE MICROBIOLOGÍA (HONGOS Y BACTERIAS)

---

# CULTIVO MICOLÓGICO

## (UÑAS DE MANOS Y PIES)

## INDICACIONES:

**POR FAVOR, SOLICITAR UN TURNO EN EL LABORATORIO**

## PREPARACIÓN DEL PACIENTE:

- Suspensión de cualquier tratamiento local con cremas, lociones o lacas durante los 10 días previos a la toma de muestra.
- Realizar 2-3 baños diarios de agua tibia con sal durante los 3 días previos a la toma de la muestra. La proporción de sal debe ser de 2 cucharadas por litro de agua.
- No cortarse las uñas afectadas.
- El día de la toma de la muestra, cepillar la uña con abundante agua y jabón, en lo posible poco tiempo antes de concurrir al laboratorio, no colocar talco, cremas ni esmalte y utilizar CALZADO CERRADO y MEDIAS luego del lavado.

## RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

- En el laboratorio, un profesional la realizará de lunes, martes, jueves y viernes de 13:00 a 15:00, previa solicitud de turno.
- Este estudio se realiza exclusivamente en la sucursal de calle 13 N°215.

Rev 12 Fecha 02/12/2020

# ESPERMOCULTIVO

## INDICACIONES:

NO REQUIERE DIETA PREVIA.

## ELEMENTOS NECESARIOS:

- Envase estéril provisto por el laboratorio.
- Jabón sin antisépticos, nuevo.
- Agua previamente hervida y enfriada.
- **CONDICIÓN DEL PACIENTE:** abstinencia sexual de 5 días.

## RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA:

- Lavarse cuidadosamente las manos y el pene con agua y jabón.
- Enjuagar bien con agua previamente hervida durante 5 minutos y enfriada. Por ejemplo: hervir agua en una pava a la noche durante 5 minutos y utilizar a la mañana siguiente.
- La muestra se toma por masturbación luego de haber orinado y se recoge TODO el esperma en el frasco estéril.

## RECOMENDACIONES:

- Lavarse cuidadosamente las manos.
- Abrir el envase en el momento de la recolección de la muestra, tratando de no tocar el interior, ni el borde de la tapa.
- No refrigerar, enviar de inmediato al laboratorio de lunes a viernes de 7:00 a 18:00 y los días sábado de 7:00 a 12:00.

SEC-INS-15 - Rev 8 - Fecha 14/02/2023

---

# ESPUTO

#### INDICACIONES:

NO REQUIERE DIETA PREVIA.

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Envase estéril provisto por el laboratorio.
- Agua previamente hervida y enfriada.

#### RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA / CONSIDERACIONES PREVIAS:

- Realizar un buen cepillado de dientes, sin pasta dental.
- Enjuagarse bien con agua previamente hervida.
- Soplarse la nariz.
- Toser.
- Expectorar 2 ó 3 veces en el frasco.

#### RECOMENDACIONES:

- No debe salivar en el recipiente, debe ser expectoración profunda.
- Abrir el envase en el momento de la recolección de la muestra, sin tocar interior, ni tapa del mismo.
- Llevar la muestra de inmediato al laboratorio. Si esto no fuera posible, mantener en la heladera. El horario de recepción de la muestra es de lunes a viernes, de 7:00 a 18:00 y los días sábado de 7:00 a 12:00
- Si tuviera que coleccionar más de una muestra, podrá hacerlo durante el mismo día si la expectoración es abundante. Si la secreción no es tan abundante, por favor, se recomienda coleccionar la muestra por la mañana durante días consecutivos, conservar en heladera y llevarlas al laboratorio todas juntas.

SEC-INS-16 - Rev 7 - Fecha 14/02/2023

# FLUJOS VAGINALES



#### INDICACIONES:

| GERMEN BUSCADO  | ORIGEN ANATÓMICO | MATERIAL                               | CONSERVACIÓN |
|---|------------------|--|--------------|
| Gérmenes comunes, <i>Cándida spp.</i> , <i>Trichomonas</i>      | Fondo de saco    | Hisopo con medio de transporte estéril | T. ambiente  |
| <i>Mycoplasma hominis</i> y <i>Ureoplasma spp.</i> Urogenitales | Endocervix       | Hisopo con medio de transporte estéril | T. ambiente  |
| <i>Chlamydia Trachomatis</i>                                    | Endocervix       | Hisopo sin medio de transporte estéril | T. ambiente  |
| Estreptococo Beta Hemolítico Grupo B - Vaginal                  | Vaginal          | Hisopo con medio de transporte estéril | T. ambiente  |
| Estreptococo Beta Hemolítico Grupo B - Anal                     | Anal             | Hisopo con medio de transporte estéril | T. ambiente  |

#### ELEMENTOS NECESARIOS:

- Hisopos con y sin medio de transporte estéril que proveerá el laboratorio.

#### RECOLECCIÓN DE MUESTRA:

- En consultorio médico. Se solicita que los materiales sean rotulados en el momento de la toma de muestra indicando el sitio anatómico de dónde provienen.

**RECOMENDACIONES:**

- Remitir al laboratorio de lunes a viernes de 7:00 a 18:00.
- Un estudio de FV completo, implica el envío de tres muestras al laboratorio.

SEC-INS- 39 -Rev 3 - Fecha 22/03/2021